

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

วิสัยทัศน์	ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี											
ยุทธศาสตร์	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๒.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต		๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย		๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว		๕.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๖.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
เป้าหมาย	๑. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	๒.บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	๓.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๔.ส่งเสริมกีฬานันทนาการ	๕.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข	๖.ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๗.สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๘.พึ่งพตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๙.ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์	๑๐.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี		๑๑.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์	๑..๑ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค		๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๒.๒ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ๒.๓ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒.๔ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ๒.๕ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ		๓.๑ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย		๔.๑ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน		๕.๑ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ		๖.๑ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม	
ตัวชี้วัด	๑.๑ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐		๒.๑ อบต.มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ๒.๒ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข ๒.๓เด็กร้อยละ๙๐มีอารมณ์และสติปัญญาดี ๒.๔เด็กร้อยละ๙๐ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๒.๕อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ๑๐๐ ๒.๖ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.๗น้ำมีคุณภาพและสะอาดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ๒.๘ผู้ด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการสงเคราะห์ ๒.๘ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยยังชีพ ๒.๙ผู้พิการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยยังชีพ ๒.๑๐ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยยังชีพ		๓.๑ อปพร.ร้อยละ๘๐ ได้เข้าร่วมฝึกอบรม ๓.๒ไม่เกิดอุบัติเหตุในเขตตำบลพันชนะ ๓.๓ประชาชนที่ประสบภัยแล้งพึงพอใจร้อยละ ๗๑ ๓.๔ประชาชนร้อยละ๑๐๐มีความปลอดภัย ๓.๕ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐		๔.๑กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐		๕.๑ป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐ ๕.๒ นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ๕.๓ หมู่บ้านในเขตตำบลพันชนะน่าอยู่ร้อยละ ๖๐ ๕.๔ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ๕.๕ต้นนมเหล็กฯ-สยามมินทร์เจริญเติบโตร้อยละ๗๐ ๕.๖ป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐		๖.๑ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี ๖.๒สภาวัฒนธรรมสามารถดำเนินโครงการบรรจวัตถุประสงค์ ๖.๓กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ บาท.	๒๕๖๗ บาท.	๒๕๖๘ บาท.	๒๕๖๙ บาท.	๒๕๗๐ บาท.			
๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด เชื่อมตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลดดินถม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.ลงหินคลุก กว้าง๔.๕๐ ม.ยาว ๕๕๐.๐๐ ม.หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำห้วยลำเชียงไกรบริเวณวัดร้าง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด	๔๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๓๒๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากในกระเบื้อง ถึง คลองโพธิ์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๘ ม. ลึก ๒ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ช่วงที่๒ กว้าง ๕ ม. ลึก ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากหลังศาลพระ เจ้าตากสินมหาราช ถึงทุ่งนาแค (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ช่วงที่ ๑ ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา เฉลี่ย ๑.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๗๕ ลบ.ม. ลงหินคลุก ยาว ๒๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๓๘ ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ		๓๓๗,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด		๔๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงพันชนะ(บ้านพันชนะ หมู่ ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓,๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณวัดร้าง (บ้านพัน ชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ตาก ผลทางการเกษตร	พื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ ม.		๑,๔๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีสถานที่ไว้ตากผลทาง การเกษตร	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากไธน์ยาคำณ เชิงขุนทด ไปไธน์ยาคำณ ไร่ชัย (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๕๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑,๐๙๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๙๓

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนิคม คมพิทยากุล ถึงบ้านนางเรณู ตำบลขุนทด (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๖๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกรอบห้วยลำเชียงไกร จากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากไร่นายเลิศพงษ์ ไปไร่นายสำเร็จ ราษฎรพิทักษ์ชัยกุล (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๘๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายสิงห์ สร้อยแสงพันธุ์ ไปนายนายสาย อริยานุวัฒน์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากไร่นางรุ่งราตรี ไปบ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๘๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๗๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากนายนายสาย อริยานุวัฒน์ ไปไร่นายสิงห์ สร้อยแสงพันธุ์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๕๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๑,๐๕๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายพิศาล ขมขุนทด ไปบ้านดอน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๘๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายต๋อย ถึงโรงเรียนบ้านดอน (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชัยวุฒิ ถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.		๓๘๗,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกรอบห้วยลำเชียงไกร จาก หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๑ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายณรงค์ ถึงถนนลาดยางทางแยกบ้านห้วยใหญ่ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๙๔

๓๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากทางแยกไทรงามมรรธน์ ถึง บ้านวะระเรียง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๓๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายสมหวังเชื่อมมาเก่า (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายนาเก่าเชื่อมถนนสระสี่เหลี่ยม ถึงบ้านใหม่แสนสุข (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๙๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๔๖,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองโป่งเชื่อมเขตตำบลกุดพิमान (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑,๔๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายสาคร เพ็ญขุนทด ถึง เชื่อมถนนสระสี่เหลี่ยม ถึงบ้านใหม่แสนสุข (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๕๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสมนึก ถึงไร่นายสมหมาย พรหมสร้อย (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๗๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๒	โครงการซ่อมแซมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๘ ตารางเมตร		๑,๖๗๓,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากทางแยกไทรงาม เตือน รอบสระหนองตามมาดี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๑,๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากคลองส่งน้ำหนองตามมาดี-ไร่นายดี เขียดขุนทด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้ น้ำไม่ท่วมขัง	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๑,๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางสัมพดี - คลองส่งน้ำหนองพลวง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากทางแยกสายนาเก่าไปหนองกุดลิ้น (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๑,๙๕๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากสวนมะนาว ถึง คลองส่งน้ำสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากนายนายทองหนัก เชื่อมสายหนองถั่วแปบ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๒,๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๔๖

๔๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจราชรินคูลูกสายไกรกสะเดา (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ช่วงที่ ๑ ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๔๑๓,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจราชรินคูลูกจากบ้านนายสมาน ถึงหนองตู (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจราชรินคูลูกจากบ้านนางทอง อ้อจันทัก ถึงถนนลาดยางไปโป่งกระสัง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๒๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๒๘,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนฉิวจราชรินคูลูกรอบป่าชุมชน (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.						๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	จุดที่๑.บ้านนางอรอนงค์ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่๒.บ้านนายท่อน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๔	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประมิน (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ตะแกรงเหล็กตามแบบแปลนของ อบต.พันชนะ						๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๕	โครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ หนองตามมาดี (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ตามแบบแปลนของ อบต.พันชนะ						๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบสถานที่ตั้งของหมู่บ้าน	ตามแบบแปลนของ อบต.พันชนะ						๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้ทราบสถานที่ตั้งของหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ตากพืชผลทางการเกษตร	กว้าง ๒๕.๐๐ ม.ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีสถานที่ตากพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจ้ง ใบสูงเนิน ถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๘,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เพขุนทด ถึงบ้านนายสมยศ ดาศรี (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมงคล กิขุนทด ถึงหลังโรงเรียน (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. เทหุข้าง มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. โหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ		๔๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเอื้อน แซ่มขุนทด ถึงบ้านนายทองย้อย ขับขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อย เขียนจ่อหอ ถึงหน้าวัดมาบกราด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๘ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ยาว ๑๐๐ ม.		๓๑๑,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

[illegible]

๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางกุลธิดา มาตะระ ถึง บ้านนางบงกชทิพย์ ชุมศรี (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๒๓๒,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมพร ทรงจันทิก ถึงบ้านนางแหวน เกิบขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๑,๑๖๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเกษมท์ ทำขุนทด ถึงบ้านนางโล นวมนอก (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๓๕๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฝัวจราจรหินคลุก สายหนองไผ่ เชื่อม ตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทำปัญญา มีทรัพย์ ถึงบ้านนายสงวน เจริญขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๘๐ ม. ยาว ๑๕.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๔๔ ตร.ม.		๓๕๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างขุมประตูละบายทางเข้าหมู่บ้าน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด				๒๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฝัวจราจรหินคลุก สายหนองกระสัง เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฝัวจราจรหินคลุกสายป่าช้าสนาม เชื่อมถนนสายกำลังเอก (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวงศธร มีทรัพย์ ถึงบ้านนายสายพิน ชีขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ภายในหมู่บ้าน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๐.๓๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม.ลึก๐.๑๕ ม.				๓๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากบ้านนายนิทัศน์ ช้อนพุทธา ถึง บ้านนายทอง กิ่งคำพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้ น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง ๐.๖๒๐ ม. ยาว๑๑๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ชนิดผาราง เหล็ก	๔๙๔,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน น.ส.ศรีแพร่ พุฒชัยภูมิ ถึงไร่นางสีนวล พิมขุนทด (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๑๗๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๙๙

๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมนึก นาคา ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓,๕๐๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๐	โครงการเพิ่มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายชินพร ติมะลิ่ง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๖๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากอ่างเก็บน้ำไปหนองเตียน (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากอ่างเก็บน้ำไป ถึงบ้านหนองขุยคูเมือง ตำบลหนองกรด (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑,๐๒๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางสมนึก นาคา ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ช่วงที่ ๑กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๙๗,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองพูน พรหมวิโรจน์ - บ้านนายทอง กิ่งคำพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๘ บ่อ		๔๒๖,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางสมนึก นาคา ไปไร่ นายนุ่ม รัญสันเทียะ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๓๕๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอ่างเก็บน้ำ ถึงไร่นายประยอม เย็นขุนทด (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๕๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางยวง คงภู ไปบ้านนายมานิตย์ รัญสันเทียะ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกรอบสระใหม่ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๒๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอ่างเก็บน้ำ ถึงไร่นองเตียน (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.						๑,๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๑๐๐

๑๐๑	โครงการก่อสร้างที่ข้ามคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวัดหลวงพ่อดูน จำนวน ๔ จุด (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด						๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางยวง คงภู ถึงไร่นางเฉลิม ตีมะลิ่ง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม.						๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางแหวน ถึงไร่นายสมทบ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๔	โครงการซ่อมแซมแท้งค์น้ำประปาพร้อมเปลี่ยนถังน้ำใหม่ (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายเรือง มุ่งสูงเนิน ถึงบ้านหนองมะค่า (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว๓๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ลงหินคลุก ยาว ๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๗๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากโคกเพชร ถึงคลองหลวงพ่อดูน (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๑.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๙๔,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายอุทัย เซาว์ขุนทด ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก ยาว ๕๕๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย		๔๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายดี พาขุนทด ถึงไร่นางวนิดา ชาวกระโทก (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๕.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์ แก้วพลกรัง ถึงบ้านนางสำรวย บุญมา (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดประชุมต่าง ๆ	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๕.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงโอกาสและประชุมประชาคม	กองช่าง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางบุญพอ ไปป่อกกลางบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถมกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลงหินคลุก ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.	๔๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๕๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๑๐๑

๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจรรจหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้านเลขที่ ๖๘ ถึงไร่นายเชียด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๓๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเจาะบ่อบาดาล (บ้านหนอง มะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอการ บริโภค	ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงลูกบอลขนาด ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ถึง งานชุด เจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด ๔นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕๐ ม.) ลึก ๘๐ เมตร สูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จำนวน ๑ บ่อ ปัม สูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๐๐ โวลท์ ๕๐ HZ		๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชวลอ กุมขุนทด ถึง บ้านนางถนอม เติ่นขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตร.ม. ให่ส่ทางลงหิน คลุกตามสภาพ		๔๕,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนฉิวจรรจหินคลุก จากบ้านนายประสิทธิ์ เจริมขุนทด ถึงไร่นางสมหมาย ขวัญขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อม เกรดปรับแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย		๒๕๖,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับคันดินฉิวจรรจหินคลุกสายโคกเนินกรวด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจรรจหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังวัด จากแยกถนนสายกำลึงเอก ถึงไร่นางรัชนิกร ชุ่มขุนทด (บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. - มา			๑,๐๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนฉิวจรรจหินคลุกสายบ้านนายสำราญ ปอสูงเนินจาก ถนนกำลึงเอกเชื่อมตำบลสำนักตะคร้อ (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๗๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจรรจหินคลุกจากแยกไร่รายคำ รณ บูลูมา ถึงไร่นางสมหมาย ขวัญขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร				๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจรรจหินคลุก สายวังโป่งแสนแยก ป่ามะม่วงนางสุภาพถึงไร่เจ็กยงค์ (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนฉิวจรรจหินคลุก จากทางแยกเข้าไร่นาโคก ถึงทาง แยกสายวังโป่งไปไร่เจ็กยง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๗๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยา เสพติด	กองช่าง ๑๐๒

๑๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองมะแอ ถึงโป่งกระสัง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๙๗,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อประชาชนมีสถานที่ประชุม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายวังโป่งจากแยกซ้าย ถึงไร่ น.ส. ไกลัญญา นุขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายวังโป่งจากแยกซ้าย ถึงไร่นายสุขประเสริฐ (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำจากแยกบ่อหลวง ถึงไร่นาสายรุ้ง หงษ์ขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร ถึงทางแยกบ้านนายเจริญ เบิกขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางจากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึงบ้านนายสมจิตร อุ่นใจ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ		๓๘๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางเมี้ยน บอกรุนทด ถึงไร่นายประเสริฐ ผินสูงเนิน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อการบริโภค	ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงลูกบอลขนาด ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ถึง งานชุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕๐ ม.) ลึก ๘๐ เมตร สูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จำนวน ๑ บ่อ บั้มสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๐๐ โวลท์ ๕๐ HZ		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึงบ้านโนนสง่า (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๑๐๓

๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากสามแยกวัดระแวงถึงฝายห้วยบ่อใหญ่ต่อเชื่อมบ้านโป่งกระสัง (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากทางแยกเข้าบ้านนายฉัตร เบขุนทด ถึงคลองส่งน้ำหลวงพ่อดูน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๒ ม. โหล่ทางข้างละ๐.๕๐ ม.					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกเข้าวัดระแวงถึงขั้วประตูทิศใต้ พร้อมวางท่อ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๒ ม. โหล่ทางข้างละ๐.๕๐ ม.					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายชม คุรุขขุนทด ถึงบ้านนางสุริดา แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๕๗ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๙๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างบ่อกักคองเวิร์สพร้อมราวสะพานกันตกบริเวณคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ท่ออดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ จำนวน ๒ ช่องทาง ยาว ๖ ม. ราวสะพานกันตก ยาว ๒๐ ม. สูง ๑ ม.	๓๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลบ้านพลกรังน้อย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชนได้เล่นกีฬาตลอดทั้งวัน	กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้เล่นกีฬาตลอดทั้งวัน	กองช่าง
๑๔๓	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	รื้อโครงสร้างเดิม ยกระดับโครงสร้างใหม่กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๓ ม.		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากบ้าน น.ส.ดวงสมร พันขุนทด ถึงคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๕ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๑๐๔

๑๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านพลกรังน้อย - บ้านหนองมะค่า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๒ ม. ใกล้เคียง๐.๕๐ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไปคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ใกล้เคียงหลังหินคลุกตามสภาพ		๓๘๗,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายบุญทั้ง นันขุนทด ถึง บ้านโป่งกระสัง (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๒ ม. ใกล้เคียง๐.๕๐ ม.				๑,๐๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๘	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	ก่อนนี้กว้าง ๕ ม. ยาว ๓.๕ ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ตร.ม. เทพื้น คสล. กว้าง ๑๓ ม. ยาว ๑๙ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๗ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้มีสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางหอกระจายข่าวได้	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้รับฟังข่าวสาร	กองช่าง
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงเรียนบ้านโนนสง่า ถึงบ้านนายพิทักษ์ ชุมภูมิ่ง(บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากอ่างเก็บน้ำ ถึง ไร่นายสมส่วน ลานอก (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๙๗,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากไร่นางเสมอ อ้วนคำ ถึงไร่นางพรม เมาะจตุรัส (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.	๔๒๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำ ถึงบ้านวัดคำหยาน (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาวรวม ๗๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม.		๔๓๙,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางยวง คงภู ถึงบ้านนายมานิตย์ รัญสันเทียะ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๘๗๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไพรัตน์ ชื่นนอก ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๑๐๕

๑๕๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๓ จุด สายตะโกกลิ่น (บ้านโนนสง่าสามัคคีหมู่ที่ ๑๑)	เพื่อช่วยเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๗๕๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบัวหลาย ขึ้นขุนทด ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๒๙(๐,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างเต็มทีและเพียงพอ	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางยวง คงู ถึงไร่นาย บำรุง ลาตนอก (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ไว้สำหรับตากผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๔๕๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เกษตรกรที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสาร กลิ่นจันทร์ - อ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด					๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกจากสามแยกบ้านโนนสง่า ถึงโกรก ผักหวาน (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.					๕๑๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านหนองมะคำ ถึงบ้านพลกรังน้อย	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ ถึงบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ - บ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองกระทุ่มห่าง จากบ้านมาบกระสัง ตำบลพันชนะ ถึงบ้านโนนสง่า ตำบลกุดพิภมา	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตรอบบึงพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๑๐๖

[illegible]

๑๗๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านหนองมะค่าตำบลพันชนะ - ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล สำนักตะคร้อ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านหนองมะค่าตำบลพันชนะ - ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล สำนักตะคร้อ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านวะระเวียงตำบลพันชนะ - ถึงบ้านหนองขุขุมเมือง ตำบลหนองกรด	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่าตำบลพันชนะ - ถึงบ้านระคำหยาน ตำบลหนองกรด	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ - ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำจากถนนกำลังเอก ไปที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไม้ตาย	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย .๐๑๕ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๓	โครงการก่อสร้างบล็อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาบาลิงห่ทอง กิ่งขุนทด	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องยาว ๗ เมตร	๔๒๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๘๔	โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ BOX Culvert อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระสัง	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๘๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ภายในตำบลพันชนะ	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด			๒๕๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๑๘๖	โครงการฝายน้ำล้น บริเวณไร่นางจันทน์ ที่ขุนทด ถึงไร่นางแสงอรุณ ชนขุนทด	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ขนาดสันฝายกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๗	โครงการก่อสร้างบล็อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลพันชนะ	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องยาว ๗ เมตร		๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

๑๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบลพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน			๕๑,๖๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณไร่นางเสมอ ชาขุนทด	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ขนาดสันฝายกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๙๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฉิวจราชรินคลูกจากทางแยกบ้านหนองพลวง ถึงป่าหนองไม้ตาย	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗ ม. ลงดินถมหนา ๐.๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐		กองช่าง
๑๙๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อการบริโภค	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๔,๗๑๕,๑๐๐	๔,๗๑๕,๑๐๐	๔,๗๑๕,๑๐๐	๔,๗๑๕,๑๐๐	๔,๗๑๕,๑๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้ใช่น้ำอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อการบริโภค	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๒,๔๒๘,๐๐๐	๒,๔๒๘,๐๐๐	๒,๔๒๘,๐๐๐	๒,๔๒๘,๐๐๐	๒,๔๒๘,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้ใช่น้ำอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณไร่นางล้วน ชิดชนทด	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ขนาดสันฝายกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อปรับปรุงศูนย์ป้องกันฯ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีมาตรฐาน	กองช่าง ๑๐๙

๑๙๖	โครงการจัดทำป้ายจราจรภายในตำบลพันชนะ	เพื่อจัดทำป้ายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลพันชนะ	ป้ายเดือนจำนวน ๖ ชุด กระดาษสี จำนวน ๓ ชุด ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด		๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๙๗	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อเป็นจุดศูนย์รวม ในการจัดประชุมในระดับต่าง ๆ	ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร			๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่ใช้จัดประชุมในโอกาสต่าง ๆ	กองช่าง
๑๙๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพันชนะ	เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด					๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์บริการและถ่ายทอดฯที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๙๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ	เพื่อปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	บ้านพักข้าราชการมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่เก็บพัสดุเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.พันชนะ	เพื่อก่อสร้างกองอำนวยการ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีอาคารไว้ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา	กองช่าง
๒๐๒	โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตหมู่บ้าน	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานน่าอยู่	กองช่าง
๒๐๔	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๔ ม.			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานน่าอยู่	กองช่าง
๒๐๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานน่าอยู่	กองช่าง
๒๐๖	โครงการก่อสร้างถนนหินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลพันชนะ เชื่อมระหว่าง บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดพิมาน	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม ยาว ๗๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๒,๒๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๘	โครงการหลั่งฝนถนนดินภายในตำบลพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๒,๒๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกสายตอนเมือง	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๒๑๐	โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในตำบลพันชนะ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางหอกระจายข่าวได้	ซ่อมหอกระจายข่าวภายในตำบลที่ชำรุดเสียหาย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนในหมู่บ้านรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	กองช่าง
๒๑๑	โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ภายในตำบลพันชนะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางหอกระจายข่าวได้	ภายในตำบลพันชนะ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนในหมู่บ้านรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	กองช่าง
๒๑๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองหนองศาลเจ้า	เพื่อช่วยเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒๑๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกะหาด	เพื่อช่วยเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๒ ช่วง	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒๑๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL จากบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๕.๐๐ ม. หรือมีผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ไม่น้อยกว่า ๖,๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
รวม	๒๑๔ โครงการ	-	-	๒๓๖,๔๒๕,๑๐๐	๒๔๘,๘๕๙,๑๐๐	๒๕๓,๘๓๙,๗๐๐	๒๔๖,๖๔๖,๑๐๐	๒๔๖,๙๖๖,๑๐๐	-	-	

